

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

1/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P002	Chos Malal - Tricao Malal - Cancha	49	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Visibilidad reducida por neblina.
P004	El Huecú - Mallín Largo - Naunauco - Emp. RN 40	62	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P005	Emp. RP 7 (Punta de Agua) - Rincón de los Sauces	73	Pavim	TCP		Cinta asfáltica mojada. Fuerte helada, bancos de neblina. Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad precautoria. Equipos operando.
P007	Neuquén - Centenario - Emp RP 51	19	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Desvios por obra. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Lte c/Río Negro - El Cruce (Emp RP 8)	18	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P007	Emp RP 8 (El Cruce) - Añelo (Emp. RP 17)	45	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
P007	Añelo (Emp. RP 17) - Emp. RP 5	62	Pavim	TCP	Intersección circunvalación	Tránsito intenso. Fuerte helada. Cinta asfáltica con baja adherencia. Transitar a velocidad precautoria. Desvíos por obras. Equipos operando.
P008	Emp. RP 51 - Emp. RP 7	8	Pavim	TCP		Tránsito intenso, agua y sedimentos sobre calzada. Transitar a velocidad precautoria.
P011	Los Cruceros - Moquehue (Emp. RP 13)	14	No Pav	TCP		Baja adherencia por hielo, nieve y barro. Uso obligatorio de cadenas. Obra de pavimentación. Animales sueltos.
P013	Zapala - Primeros Pinos	50	Pavim	TCP		Sectores con baches. Sectores con hielo. Portación obligatoria de cadenas. Animales sueltos. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

2/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P013	Primeros Pinos - Litrán	55	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y hielo. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
P013	Litrán - Angostura - Gendarmería - Batea Mahuida	16	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Probable formacion de hielo. Animales sueltos. Equipos operando.
P013	Angostura / Gendarmería - Paso Icalma	9	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria.Sectores con baches.
P017	Añelo - Plaza Huin cul	84	Pavim	TCP		Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria. Calzada deteriorada.
P017	Plaza Huin cul - Picún Leufú (Emp. RN 237)	75	Pavim	TCP		Sectores con baches. Transitar a velocidad precautoria.
P018	Emp. RP 23 - Ruca Choro i	28	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando. Animales sueltos.
P019	Emp.RN 40 - Cerro Chapelco	5	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro.
P021	Emp. RN 242 - Huarenchenque - Loncopué	59	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Sectores con deformación. Sectores con baches. Animales sueltos.
N022	Neuquén - Arroyito	49	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
N022	Arroyito - Plaza Huin cul - Cutral-Có	59	Pavim	TCP		Visibilidad reducida por neblina. Tránsito con precaución. Sectores con deformaciones. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
N022	Cutral-Có - Zapala	77	Pavim	TCP		Calzada despejada. Bancos de neblina. Tránsito con precaución.Sectores con deformaciones. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P023	Junín de los Andes - Malleo	31	Pavim-No Pav	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P023	Malleo - Pilo Lil	20	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Equipos operando en obra. Animales sueltos. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

3/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P023	Pilo Lil - Rahue (Emp. RP 46)	37	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Obra de pavimentación en ejecución. Sectores poceados.
P023	Rahue (Emp. RP 46) - Aluminé	15	Pavim	TCP		Baja adherencia, sectores con barro y nieve. Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad precautoria. Sectores con baches. Animales sueltos.
P023	Aluminé - Litrán (Emp. RP 13)	50	Pavim-No Pav	TCP	Desvíos por obra de paviment. Puesto Jara-Litrán	Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Obra de pavimentación en ejecución.
P023	Emp. RP 13 (Litrán) - Pino Hachado	34	No Pav	I	Desvíos por obra de pavimentación	Intransitable. Acumulacion de nieve y viento blanco. Obra de pavimentación en ejecución. Sectores poceados y barro. Equipos operando.
P024	Emp. RN 40 (Calcatre) - Las Coloradas - Fortín 1º de Mayo (Emp. RP 46)	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos. Equipos operando
P026	Loncopué - Riscos Bayos - Hualcupén	29	Pavim	TCP		Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P026	Hualcupén - Cajón Chico - Caviahue	17	Pavim	TCP	Hualcupén - Caviahue	Cinta asfáltica mojada. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P026	Caviahue - Copahue	20	No Pav	TCP	Obra de pavimentación	Sectores poceados, barro y hielo. Equipos operando. Se recomienda portar cadenas. Transitar a velocidad
P037	Emp. RP 2 - Wayle	24	No Pav	TCP		Sectores poceados, serrucho y barro. Zona con animales sueltos.
N040	Chos Malal - Barrancas	127	Pavim	TCP		Calzada humeda, posible formación de hielo negro. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.
N040	Las Lajas (Emp. RN 242) - Chos Malal	165	Pavim	TCP		Calzada humeda, posible formación de hielo negro. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

4/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N040	Zapala - Las Lajas (Emp. RN 242)	54	Pavim	TCP		Calzada despejada. sectores con niebla. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Zapala - La Rinconada (Emp. RN 234)	172	Pavim	TCP		Calzada despejada. sectores con hielo. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N040	La Rinconada - Junín de los Andes - San Martín de los Andes	88	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Tránsitar a velocidad precautoria. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas
N040	San Martín de los Andes - Acc. Chapelco	15	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Tránsitar a velocidad precautoria. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas
N040	Acc. Chapelco - Lago Villarino	43	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Tránsitar a velocidad precautoria. Personal y equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N040	Lago Villarino - Emp. RN 231 - Villa la Angostura	54	Pavim	TCP		Calzada mojada. Neblina. Posible formación de hielo en sectores. Animales sueltos. Personal y equipos operando. Tránsitar a velocidad precautoria.
N040	Villa La Angostura - Emp. RN 237	64	Pavim	TCP		Calzada humeda. Sectores con neblina. Posible formación de hielo en sectores. Animales sueltos. Personal y equipos operando. Tránsitar a velocidad precautoria.
N040	Emp. RN 237 - Pte Río Limay (Lte c/Río Negro)	3	Pavim	TCP		Calzada humeda. Posible formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras en el km 2.095. Zona con animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
P041	Emp. RP 43 (Caepe Malal) - Aquihueco - Cajón del Curi Leuvú	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Equipos operando.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

5/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P043	Chos Malal - Los Menucos - La Primavera	42	Pavim	TCP		Posible formación de hielo en horas nocturnas. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P043	La Primavera - El Llano - Andacollo	14	Pavim	TCP		Posible formación de hielo en horas nocturnas. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P043	Andacollo - Cayanta - Bella Vista - Las Ovejas	37	Pavim	TCP		Posible formación de hielo en horas nocturnas. Animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
P046	Emp. RN 40 (a 10 Km de Zapala) - Emp. RP 24	81	Pavim	TCP		Posible formación de hielo. Velocidad precautoria. Obra de pavimentación, respetar la señalización e indicaciones del personal. Animales sueltos.
P046	Emp. RP 24 - Rahue (Emp. RP 23)	30	No Pav-Pavim	TCP		Sectores con barro, hielo, neblina. Portación obligatorio de cadenas. Zona con animales sueltos. Equipos operando. Respetar la señalización.
P046	Rahue (Emp. RP 23) - Lago Quillén - Lago Hui Hui	39	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos. Equipos operando.
P048	San Martín de los Andes - Paso Hua Hum	47	Pavim-No Pav	TCP	RN 40-Acc. Quilanlahue.	Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Equipos operando.
P050	Emp. RN 237 - Emp. RN 234	44	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Transitar a velocidad precautoria. Zona con animales sueltos.
P051	Emp. RP 7 - Emp. RP 8	27	Pavim	TCP		Tránsito intenso. Transitar a velocidad precautoria.
P060	Emp. RP 23 - Portada PN Lanín	34	Pavim	TCP		Animales sueltos. Circular a baja velocidad. Equipos operando.
P060	Portada PN Lanín - Paso Mamuil Malal (Lte con Chile)	12	No Pav	TCP		Sectores poceados. Obra de pavimentación, equipos y personal vial operando.
P061	Junín de los Andes (Emp. RN 40) - Pte Río Chimehuín - Lago Paimún	53	Pavim-No Pav-Pavim-No Pav	TCP	Paimún corte total de 10:00hs a 16:00hs	Obra en contrucción, movimiento de suelo. Calzada reducida. Respetar las indicaciones del personal Equipos operando. Chimehuin - Subida Los Helechos: Sectores poceados .

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

6/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P062	San Martín de los Andes (Emp. RN 40) - Lago Lolog y Carruhué - Lahuencó Epulafquen - Paso Carrirriñe	88	Pavim-No Pav	TCP	Laguna Rosales- Lago Lolog	Obra de pavimentación. Equipos y personal trabajando, Termas Lahuen Co, sólo vehículos livianos y pick up, camino sinuoso.Carruhué- Lolog- PI Carirriñe cerrado hasta nuevo aviso.
P063	Emp. RN 40 - Pte Río Meliquina - Pte Río Filo Hua Hum - Paso Córdoba - Confluencia (Emp. RN 237)	69	No Pav	TCP	RN 40 - Portada PNL	Sectores poceados y barro. Portada PNL - Confluencia: extrema precaucion, calzada deteriorada. Obra de pavimentación en ejecución.
P065	Confluencia - Villa Traful - El Portezuelo	61	No Pav	TCP		Sectores poceados y barro. Obra en ejecucion, respetar las indicaciones de las señales. Velocidad máx 30-60km/h.
P066	Emp. RN 40 - Cerro Bayo	6	No Pav	TCP	Prohibido ascenso de vehiculos de gran porte.	Sectores poceados y barro. Prohibido estacionar sobre calzada y banquetas.
N231	Emp. RN 40 (a 6 Km de Villa la Angostura) - Paso Cardenal Samoré	32	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Tránsitar a velocidad precautoria. Portación obligatoria de cadenas.
N234	La Rinconada (Emp. RN 40) - Pte Collón Curá (Emp. RN 237)	58	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible formación de hielo. Zona con posibles caidas de rocas. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N237	Emp. RN 22 (Arroyito) - Piedra del Águila	175	Pavim	TCP		Calzada despejada. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas. Equipos realizan riego con solución
N237	Piedra del Águila - Pte Collón Curá (Emp. RN 234)	76	Pavim	TCP		Calzada despejada. Posible formación de hielo en sectores. Animales sueltos. Posibles caidas de piedras en KM 1441 y km 1550. Equipos operando. Portación de cadenas.
N237	Pte Collón Cura (Emp. RN 234) - Confluencia (Emp. RP 63 y 65)	64	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Zona con animales sueltos. Sectores con neblina. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

7/9

Rutas

Ruta	Tramo	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N237	Confluencia - Emp. RN 40	46	Pavim	TCP		Calzada húmeda. Posible formación de hielo en sectores. Posible caída de piedras. Sectores con neblina. Zona con animales sueltos. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Las Lajas (Emp. RN 40) - Emp. RP 21	10	Pavim	TCP		Calzada despejada. Fuertes rafagas de viento. Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
N242	Emp. RP 21 - Emp. RP 23 (a 500m Aduana Pino Hachado)	41	Pavim	TCP		Baja adherencia por hielo. Portación obligatoria de cadenas. Animales sueltos. Sectores con baches, probable caída de piedras.
N242	Emp. RP 23 - Paso Pino Hachado	9	Pavim	TCP	km 48 caída de piedras	Baja adherencia por hielo. Portación obligatoria de cadenas. Animales sueltos. Sectores con baches, probable caída de piedras.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

Accesos

	Descripción	Long. (Km)	Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
P040	Acc Quila Quina (RN 40)	12	No Pav	TCP		Sectores con serrucho.

Estado de Rutas de la Provincia del Neuquén
Información Actualizada a las 08:30hs. del 17/06/2026

9/9

Pasos Internacionales

Descripción		Calzada	Transitabilidad	Sección Afectada	Observaciones
N242	Paso Pino Hachado	Pavim	TCP		Sectores con hielo. Posible caída de piedras en el km 48. Portación obligatoria de cadenas. Equipos operando
N013	Paso Icalma	Pavim	TCP		Sectores poceados. Posible formación de hielo. Zona con animales sueltos. Horario: 09:00 a 18:00 hs. Portar
N048	Paso Hua Hum	No Pav	TCP	Consultar horarios barcaza	Calzada con baja adherencia por lluvia. Sectores poceados y barro. Portar cadenas
N060	Paso Mamuil Malal (ex Tromen)	No Pav	TCP		Sectores poceados, barro y hielo. Portación obligatoria de cadenas..
N231	Paso Cardenal Samoré	Pavim	TCP		Calzada dejada. Bajas temperaturas. Baja adherencia. Posible formación de hielo en sectores. Mantenga las distancias de frenado y evite maniobras

Referencias Transitabilidad: **T** - Transitible / **TCP** - Transitible con precaución / **TP** - Transitible Pesado / **I** - Intransitable / **SI** - Sin Información

La información de las Rutas Nacionales es provista por la DNV

División Prensa

dpvprensa@neuquen.gov.ar

Cel. 2942 - 572138

Whatsapp y llamadas

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén